

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンE主薬製剤

天然ビタミンE配合

セイムビタンE300 〈軟カプセル〉

◆**セイムビタンE300**は、植物油から抽出精製した天然ビタミンE(*d-α*-トコフェロール)に米胚芽から抽出した γ -オリザノールを配合した、のみやすい小型のソフトカプセル剤です。

生理活性が高い天然ビタミンEは過酸化脂質増加防止作用により、末梢血行障害や更年期による肩・首すじのこり、冷えなどの諸症状の緩和に効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンEの補給：老年期

用法・用量

次の1回量を1日2～3回、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1カプセル	2～3回
15才未満（小児）	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量をお守りください。
- 1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

成分・分量

1日量（3カプセル）中

成 分	含 量	はたらき
<i>d-α</i> -トコフェロール (天然ビタミンE)	300mg	過酸化脂質増加防止作用により、血行を改善して肩・首すじのこり、冷えをやわらげます。
γ -オリザノール	10mg	米ヌカに含まれる成分で、自律神経のバランスを整えます。

添加剤：コムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン 含有

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 東和製薬(株)お客様相談室
電話 0120-108871 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **東和製薬株式会社**
和歌山県紀の川市貴志川町丸橋1229番地