

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

サンツール冷感(大判) 第3類医薬品

【特長】

- 抗炎症効果のあるサリチル酸グリコールと血行をよくするトコフェロール酢酸エステルにより、痛みとこりを改善します。
- 微香性の冷感パップ剤です。
- 伸縮性がよく、肌にぴったりフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日1～2回患部に貼付して下さい。必要に応じて、包帯またはテープでとめて下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 患部が汗等で濡れている時は、よく拭いて下さい。

＜ご相談窓口＞

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社(お客様相談窓口)
電話 0120-108-871
時間 9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

販売名:サンツール冷感

【成分・分量】 膏体100g(1000cm²)中

成分	分量	はたらき
サリチル酸グリコール	1.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます
dl-カンフル	0.5g	清涼感を与え、痛みをやわらげます
l-メントール	0.5g	
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	末梢の血行をよくします

添加物:ゼラチン、エドト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、カオリン、酸化チタン、濃グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、カルメロースナトリウム、pH調節剤、その他2成分含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと閉めて下さい。使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

＜包装＞5枚入 (1枚:20cm×14cm)

製造販売元

東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931
(フリーダイヤル)



使用期限

製造番号

セルフメディケーション
税 控除 対象